

INCIDENZA DEL FENOMENO SUICIDARIO SULLA POPOLAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO

Le ultime rilevazioni ufficiali fornite dall'ISTAT si riferiscono all'anno 2009. Relativamente a Palermo e provincia, nel periodo dal 2000 al 2009, si sono verificati 418 suicidi con una incidenza del 5% su 100.000 abitanti.

I dati sul numero dei suicidi relativamente al Comune di Palermo sono stati forniti dall'Ufficio Statistica del Comune di Palermo per gli anni dal 2000 al 2009, secondo il seguente prospetto:

ANNO	SUICIDI	POPOLAZIONE RESIDENTE	SUICIDI x 100.000 ABITANTI
2000	30	679.290	4,4
2001	42	686.045	6,1
2002	58	682.901	5,8
2003	51		4,8
2004	37		4,9
2005	34		3,6
2006	48		5,4
2007	33		4,2
2008	50		6,5
2009	35		4,3

Ulteriori dati suddivisi per sesso:

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2003	41	10	51
2004	25	12	37
2005	29	15	44
2006	39	9	48
2007	25	8	33
2008 (gennaio-febbraio)	10	2	12

Dati suddivisi per età e sesso:

Maschi

ANNI	Classi di età												totale
	0 - 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 74	75 - 84	Da 85 in su	
2006	-	-	-	-	-	9	6	9	6	2	5	2	39
2007	-	-	-	-	2	7	2	3	4	3	2	2	25

2008 (gennaio - febbraio) - - - - - 2 2 1 2 3 - - 10

Femmine

ANNI	Classi di età												totale
	0 - 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 74	75 - 84	Da 85 in su	
2006	-	-	-	-	-	2	1	-	4	-	2	-	9
2007	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	-	-	8
2008 (gennaio - febbraio)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2

Totale

ANNI	Classi di età												totale
	0 - 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 74	75 - 84	Da 85 in su	
2006	-	-	-	-	-	11	7	9	10	2	7	2	48
2007	-	-	-	-	3	7	3	6	5	5	2	2	33
2008 (gennaio - febbraio)	-	-	-	-	1	2	2	1	2	3	1	-	12

Si riportano i dati elaborati presso il Centro di Ascolto “Telefono Giallo”, rilevati principalmente nella città di Palermo ed attinenti l’utenza, in prevenzione del suicidio, afferente al *Call center* Telefono Giallo dall’aprile 1998 al marzo 2010:

PERIODO	TOTALE UTENTI <i>(compresi anonimi)</i>	TOTALE UTENTI ANONIMI	TOTALE TENTATIVI DI SUICIDIO	ETÀ MEDIA	PROVENIENZA DELLE CHIAMATE	PATOLOGIE
Aprile 98 Aprile 99	184 (80 M; 104 F)					
Maggio 99 Dicembre 02	722 (313 M; 409 f)					
Gennaio 03 Dicembre 03	128 (60 M; 68 F;)					
Gennaio 04 Dicembre 04	95 (37 M; 58 F;)					

Gennaio 05 Dicembre 05	121 (86M; 35F)					
Gennaio 06 Maggio 06	91 (53M; 38F)					
Giugno 06 Dicembre 06	81 (50M; 31F)					
Gennaio 07 Giugno 07	96 (62M; 34F)					
Luglio 07 Dicembre 07	126 (70M; 56F)					
Gennaio 08 Marzo 08	33 (26M; 7F)					
Aprile 08 Giugno 08	48 (35M; 13F)					
Luglio 08 Settembre 08	57 (38M; 19F)					
Ottobre 08 Dicembre 08	34 (20M; 14F)					
Gennaio 09 Marzo 09	33 (18M; 15F)					
Aprile 09 Giugno 09	51 (24M; 27F)					
Luglio 09 Settembre 09	36 (18M;18F)					
Ottobre 09 Dicembre 09	28 (17M; 11F)					
Gennaio 10 Marzo 10	35 (18 M; 17F)					
Totale	3444 (837M; 1412F)	724 (340M; 384F)	70	43 anni	79%= PA 16%= Reg. Sicilia 5%= Altre Reg. Ita	1° Depressione; 2° Ansia generalizzata; 3° Diff. relazionale

È da evidenziare che il ricorso a servizi di prevenzione del suicidio risulta essere in ascesa.
Il fenomeno suicidario, come traspare dai dati, sembra essere sottostimato dal momento che non tutte le morti per suicidio vengono considerate come tali.

**Centro Documentazione Studio e Ricerca
Disagio Psicico e Prevenzione del Suicidio
*A.F.I.Pre.S. Marco Saura***