

INCIDENZA DEL FENOMENO SUICIDARIO SULLA POPOLAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO

Le ultime rilevazioni ufficiali fornite dall'ISTAT si riferiscono all'anno 2009.

Relativamente a Palermo e provincia, nel periodo dal 2000 al mese di luglio del 2010, si sono verificati 436 suicidi con una incidenza del 5% su 100.000 abitanti.

I dati sul numero dei suicidi relativamente al Comune di Palermo sono stati forniti dall'Ufficio Statistica del Comune di Palermo per gli anni dal 2000 al mese di luglio del 2010, secondo il seguente prospetto:

ANNO	SUICIDI		POPOLAZIONE RESIDENTE	SUICIDI x 100.000 ABITANTI (RESIDENTI)
	TOTALE	DI CUI RESIDENTI		
2000	30		679.290	4,4
2001	42		686.045	6,1
2002	58	40	682.901	5,8
2003	51	33		4,8
2004	37	33		4,9
2005	34	24		3,6
2006	48	36		5,4
2007	33	28		4,2
2008	50	43		6,5
2009	35	28		4,3
2010	18	14		
2011	4	4		

(gennaio)

Ulteriori dati suddivisi per sesso:

ANNO	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	TOTALE	NON RESIDENTI	TOTALE	NON RESIDENTI	TOTALE	NON RESIDENTI
2001	25	6	17	5	42	11
2002	45	15	13	3	58	18
2003	41	15	10	3	51	18
2004	25	3	12	1	37	4
2005	21	8	13	2	34	10
2006	39	8	9	4	48	12
2007	25	3	8	2	33	5
2008	42	7	8	-	50	7
2009	28	6	7	1	35	7
2010	12	2	6	2	18	4
2011	3	0	1	0	4	0

(gennaio)

Dati suddivisi per età e sesso:

Maschi

ANNI	Classi di età												totale	di cui non residenti
	0 - 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 74	75 - 84	Da 85 in su		
2001	-	-	-	-	1	9	6	4	-	3	1	1	25	6
2002	-	-	-	-	5	11	13	2	3	8	1	2	45	15
2003	-	-	-	-	5	7	3	5	8	3	7	3	41	15
2004	-	-	-	-	-	1	4	5	4	4	4	3	25	3
2005	-	-	-	-	1	3	6	3	4	3	1	-	21	8
2006	-	-	-	-	-	9	6	9	6	2	5	2	39	8
2007	-	-	-	-	2	7	2	3	4	3	2	2	25	3
2008	-	-	-	-	3	8	6	7	6	9	2	1	42	7
2009	-	-	-	-	5	4	5	3	4	4	2	1	28	6
2010 (fino a luglio)	-	-	-	-	1	1	1	5	3	-	1	-	12	2

Femmine

ANNI	Classi di età												totale	di cui residenti
	0 - 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 74	75 - 84	Da 85 in su		
2001	-	-	-	-	-	5	1	2	3	3	2	1	17	5
2002	-	-	-	-	1	2	2	2	4	1	1	-	13	3
2003	-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	1	1	10	3
2004	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	3	-	12	1
2005	-	-	-	1	-	-	2	2	3	4	1	-	13	2
2006	-	-	-	-	-	2	1	-	4	-	2	-	9	4
2007	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	-	-	8	2
2008	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	1	-	8	-
2009	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	7	1
2010 (fino a luglio)	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	6	2

Totale

ANNI	Classi di età												totale	di cui residenti
	0 - 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 74	75 - 84	Da 85 in su		
2001	-	-	-	-	1	14	7	6	3	6	3	2	42	11
2002	-	-	-	-	6	13	15	4	7	9	2	2	58	18
2003	-	-	-	-	6	7	6	7	9	4	8	4	51	18
2004	-	-	-	-	1	1	5	7	6	7	7	3	37	4
2005	-	-	-	1	1	3	8	5	7	7	2	-	34	10
2006	-	-	-	-	-	11	7	9	10	2	7	2	48	12
2007	-	-	-	-	3	7	3	6	5	5	2	2	33	5
2008	-	-	-	-	4	9	7	9	6	11	3	1	50	7
2009	-	-	-	-	5	5	6	4	6	5	3	1	35	7
2010 (fino a luglio)	-	-	-	-	1	1	2	7	3	1	1	2	18	4

Si riportano i dati elaborati presso il Centro di Ascolto “Telefono Giallo”, rilevati principalmente nella città di Palermo ed attinenti l’utenza, in prevenzione del suicidio, afferente al *Call center* Telefono Giallo dall’aprile 1998 ad ottobre 2010:

PERIODO	TOTALE UTENTI <i>(compresi anonimi)</i>	TOTALE UTENTI ANONIMI	TOTALE TENTATIVI DI SUICIDIO	ETÀ MEDIA	PROVENIENZA DELLE CHIAMATE	PATOLOGIE
Aprile 98 Aprile 99	184 (80 M; 104 F)					
Maggio 99 Dicembre 02	722 (313 M; 409 f)					
Gennaio 03 Dicembre 03	128 (60 M; 68 F;)					
Gennaio 04 Dicembre 04	95 (37 M; 58 F;)					

Gennaio 05 Dicembre 05	121 (86M; 35F)					
Gennaio 06 Dicembre 06	172 (103M; 69F)					
Gennaio 07 Dicembre 07	222 (132M; 90F)					
Gennaio 08 Dicembre 08	172 (119M; 53F)					
Gennaio 09 Giugno 09	84 (42M; 42F)					
Luglio 09 Dicembre 09	64 (35M;29F)					
Gennaio 10 Marzo 10	35 (18M; 17F)					
Aprile 10 Giugno 10	42 (22M; 20F)					
Luglio 10 Ottobre 10	43 (20M; 23F)					
Novembre 10 Dicembre 10 Gennaio 11	79 (61M; 18F)					
Febbraio 11 Marzo 11	50 (40M;10F)					
Aprile 11	24 (19M;5F)					
Totale	3768 (1007M; 1492F)	739 (365M; 395F)	82	42 anni	79%= PA 16%= Reg. Sicilia 5%= Altre Reg. Ita	1° Depressione; 2° Ansia generalizzata; 3° Diff. relazionale

È da evidenziare che il ricorso a servizi di prevenzione del suicidio risulta essere in ascesa. Il fenomeno suicidario, come traspare dai dati, sembra essere sottostimato dal momento che non tutte le morti per suicidio vengono considerate come tali.

**Centro Documentazione Studio e Ricerca Disagio Psicico
e Prevenzione del Suicidio “A.F.I.Pre.S. Marco Saura”**